

# Het gezelschapskonijn

Enkele aandachtspunten/ algemene weetjes:

## Huisvesting

- Bedding: onderlaag krantenpapier, houtkrullen, daarbovenop stro.
- Vrij rondlopen onder toezicht is mogelijk; konijnen doen hun behoefte van nature meestal op dezelfde plaats. Ze zijn dus zindelijk en men kan ze aanleren op een kattenbak te gaan.
- Goede hygiëne is belangrijk om poot- en luchtweginfecties te voorkomen.
- Ze zijn buiten te houden, ook in de winter, indien er schuilmogelijkheid en een dikke bedding is voorzien. Wel opgepast met direct zonlicht; konijnen zijn immers erg gevoelig aan hittedslag, vermits ze niet kunnen zweten

## Voeding

- **hooi** + groenten (broccoli, groene en rode kool, witloof, peterselie, waterkers, andijvie, loof van radijsjes, wortelen, spruiten, selderblad → liefst drie verschillende groenten per dag)
- beetje korrels: 1-2 soeplepels/ dag
- gras, paardebloem ( groenvoer is ook zeer belangrijk, hoe groener hoe beter. Dit zorgt voor een verminderde wateropname, wat normaal is. Om zachte stoelgang te vermijden is het echter aangewezen om het groenvoer geleidelijk in te voeren)
- nooit plots overschakelen van voeding
- weeskonijntjes grootbrengen: slechts 2-3x/ dag voederen (2-30 ml van een kattenmelkvervanger) Maar hou rekening met een hoge mortaliteit!!!
- Bijzonderheid: in het wild eten konijnen voornamelijk in de morgens, avond en ' s nachts. 3-8u na het eten worden "cecotrofen" uit de aars terug opgenomen. Dit heeft coprofagie en dient voor de opname van vitamines B en K en verschillende aminozuren.

## Voortplanting:

- mannelijk of vrouwelijk?
- Geslachtsrijp: rasafhankelijk  
→ grote rassen: 5-8 mdn/ kleine rassen: 4-5 mdn
- Afdalen testikels: 10-12 weken
- Drachtduur: 30-32 dagen
- Nestgrootte: gemiddeld 5-8 jongen
- Drachtdiagnose: 10-12 dagen dmv palpatie, RX vanaf 11 dagen
- Bevalling: meestal in de vroege ochtend. De jongen worden haarloos geboren, zogen tot 4 à 5 weken. De jongen mogen niet gemanipuleerd worden gedurende de eerste twee levensweken, want die kan tot verstoting leiden.

- Advies over castratie/ sterilisatie:
  - verminderen seksueel en territoriaal gedrag ( niet altijd volledig verdwenen)
  - verminderen/ voorkomen agressie
  - verminderen kans op aandoening van het geslachtsapparaat: vb baarmoederkanker, schijndracht bij vrouwelijke dieren
  - leeftijd: best op 5 maand
  - interval tussen castratie en infertiliteit: 4 weken!!!
  - nadeel: risico anesthesie

### Gedrag:

- het zijn erg nieuwsgierige dieren, ze exploreren hun omgeving met hun snuit
- ze knagen graag: hout, elektrische draden, boeken ... zijn dus niet veilig.
- Konijnen markeren andere dieren met hun kinklieren (wrijven met de kin)
- Mannelijke konijnen sproeien urine; dit kan verholpen worden dmv castratie
- Vrouwelijke konijnen graven graag diepe putten in de tuin
- 

### Ziektepreventie:

#### Vaccinaties:

1 ste maal op 10 weken, evt herhalen op 12 weken, vervolgens jaarlijks

- myxomatose: pox-virus, meestal uitbraken in de zomer en de herfst. Sympt.: huidverdikkingen vnl oren, oogleden, neus en perineum; etterige neusvloeï en oogvloeï, niet meer willen eten en uiteindelijk sterfte. Konijnen kunnen gevaccineerd worden met een jaarlijkse inspuiting
- Rabbit haemorrhagic disease (RHD): calici-virus, uitbraken in de zomer en de herfst. Sympt.: vaak geen met plotse sterfte, soms lichte neusbloeding. Eveneens jaarlijkse vaccinatie.

#### Tandproblemen:

- de tanden van konijnen groeien constant. De onderste tanden groeien sneller dan de bovenste. Dus om problemen te vermijden, moet men voorzien dat er voldoende kauwbaarheid is en de voornaamste bron daartoe is **HOOI!!!**
- Tandknarsen is een uiting van pijn

#### Parasieten:

- vlooien: meestal de gewone kattenvlo, soms ook met konijnenvlooien. Er bestaat voornamelijk geen geregistreerd bestrijdingsmiddel voor konijnen
- vachtmijt: jeuk en korstvorming
- oormijt: korsten in de oren met jeuk
- myasis: vliegen leggen eieren in de huid van verzwakte konijnen; de eieren ontwikkelen zich tot larven die zich dieper ingraven met uitgebreide wonden tot gevolg. Bij buitenzittende konijnen is het dus zeer belangrijk om een dagelijkse controle van de huid, vooral rond de aars en de geslachtsopening, te doen.